

FileAid for DB2

Übersicht der Primary Commands

Primary Command	Kurzform	Browse	Edit	Table Mode	Row Mode	SQL Source Analysis	Utilities	Relationship	Kurzbeschreibung
ADD		X	X		X				Relationship hinzufügen
ALTER	ALT						X		DB2-Objekt ändern
ATOMIC							X		bei SQL Trigger Definition
BOTTOM	BOT	X	X	X	X	X	X	X	Scroll zum Ende
BROWSE	BRO	X	X	X	X				zusätzlichen Browse-Screen öffnen
CANCEL	CAN	X	X	X	X	X	X	X	zurück ohne Änderung
CAPS		X	X	X	X				Switch Caps-Modus (on/off)
CHANGE	C		X	X	X				ändern von Daten
COLCHECK							X		Definition Column-Check constraints
CREATE	CRE						X		Definition neuer DB2-Objekte
CUT	CU		X	X					Daten kopieren zum Einfügen mit PASTE
DEFAULT							X		Definition Default-Werte für DB2-Objekte
DELETE	DEL		X		X				löschen 1-n Rows von Tabellen
DOWN		X	X	X	X	X	X	X	Scroll nach unten
EDIT	ED	X	X	X	X				zusätzlichen Edit-Screen öffnen
END		X	X	X	X	X	X	X	zurück mit Änderung (bei AUTOSAVE ON)
EXCLUDE ALL	X	X	X	X					Zeilen von Ansicht / Suchen ausschließen
EXECUTE	EXEC						X		ausführen Daten-Selektion
FADB2						X			Aufruf FileAid DB2 zusätzlich
FIND	F	X	X	X	X				suchen von Daten
FLIP		X	X	X					ändern Ansicht bei excluded Daten
FOREIGN	FOR						X		Definition von Fremdschlüsseln
GRANT							X		Autorisierung von DB2-Objekten pflegen
GRAPHIC	GR	X	X	X	X			X	grafische Anzeige von Tabellen
HELP		X	X	X	X	X	X	X	Hilfe anzeigen / Tutorial aufrufen

cps4it

Ralf Seidler • Stromberger Straße 36A • 55411 Bingen

Fon: +49-6721-992611 • Fax: +49-6721-992613 • Mail: ralf.seidler@cps4it.de

Internet: <http://www.cps4it.de>

Steuernummer: 08/220/2497/3, Finanzamt Bingen-Alzey, Ust-ID : DE214792185

FileAid for DB2

Übersicht der Primary Commands

Primary Command	Kurzform	Browse	Edit	Table Mode	Row Mode	SQL Source Analysis	Utilities	Relationship	Kurzbeschreibung
HEX		X	X		X				Daten im hexadezimalen Format anzeigen
HIDE		X	X	X	X				Spalten von Anzeige ausschließen
HOLD		X	X	X	X				Spalten auf Screen behalten
IDENTITY							X		Anzeige Werte integer, smallint, decimal
INFO		X	X	X	X	X	X	X	Produktinformationen
INSERT	INS		X		X				einfügen 1-n Rows
JUMP	J	X	X	X	X				zum anderen Screen gehen
KEYLIST								X	ISPF Keylist
KEYS		X	X	X	X	X	X	X	PF-Tasten
LEFT		X	X	X		X			Scroll nach links
LOCATE	L	X	X	X	X		X	X	zu einer Spalte gehen / zu einem Wert gehen
MAX		X	X	X	X				Window auf maximale Größe setzen
MIN		X	X	X	X				Window auf minimale Größe setzen
MODIFY	MOD						X		Synonym und Alias verändern
NAMCHECK							X		Prüfkriterien für Column-Namen pflegen
NEXT	N	X	X		X				nächste Row anzeigen
PARMS							X		anzeigen Parameter Definitions Screen
PARTITN	PART						X		erzeugen partitionierter Tablespace oder Index
PASTE	PAS		X	X					einfügen von Daten nach CUT
PATH		X	X	X	X				Pfad ändern
PREV	P	X	X		X				vorherige Row anzeigen
PRIMARY	PRIM						X		Definition primary Key
PRINTDS	PRTDS	X	X	X	X				Ausgabe Daten in Datei
PRINTP	PRTP	X	X	X	X	X			Ausgabe Daten auf Drucker / JES-Spool
PROFILE	PRO	X	X	X	X				Pflege User-Profil

cps4it

Ralf Seidler • Stromberger Straße 36A • 55411 Bingen

Fon: +49-6721-992611 • Fax: +49-6721-992613 • Mail: ralf.seidler@cps4it.de

Internet: <http://www.cps4it.de>

Steuernummer: 08/220/2497/3, Finanzamt Bingen-Alzey, Ust-ID : DE214792185

FileAid for DB2

Übersicht der Primary Commands

Primary Command	Kurzform	Browse	Edit	Table Mode	Row Mode	SQL Source Analysis	Utilities	Relationship	Kurzbeschreibung
RBROWSE	RB	X	X	X	X				Start >related browse< für parent/dependent Tabelle
RCHANGE			X	X	X				weiter ändern
REDIT	RE	X	X	X	X				Start >related edit< für parent/dependent Tabelle
REMARKS							X		Kommentar für Trigger / Stored Procedures
REPEAT	REP		X		X				Zeilen wiederholen
RESET	RES	X	X	X	X				Reset von HIDE/HOLD/EXCLUDE
RETPARM							X		Pflege Return-Parameter für Funktionen
RETRIEVE		X	X	X	X	X	X	X	Anzeige vorheriger Command
RETURN		X	X	X	X	X	X	X	zurück zum FileAid Primary Menü
REVOKE	REV						X		Autorisierungen stoppen
RFIND		X	X	X	X				weiter suchen
RI			X		X				lösen RI-Fehler (nur auf RI-Browse Command)
RIGHT		X	X	X		X			nach rechts scrollen
ROW		X	X	X					Anzeige im Row-Format
ROWH		X	X	X					Anzeige im Row-Format hexadezimal
RUNOPTS							X		Anzeige Run-Time-Options Screen
SAVE			X	X	X	X			Änderungen speichern
SORT		X	X	X	X	X	X	X	Anzeige sortieren
SPLIT		X	X	X	X	X	X	X	Bildschirm teilen
SQL		X	X			X	X		speichern des SQL in Datei
SQLID		X	X	X	X	X	X	X	anzeigen oder ändern der SQL-ID
SRCPARM							X		anzeigen oder ändern der Source Parameter

cps4it

Ralf Seidler • Stromberger Straße 36A • 55411 Bingen

Fon: +49-6721-992611 • Fax: +49-6721-992613 • Mail: ralf.seidler@cps4it.de

Internet: <http://www.cps4it.de>

Steuernummer: 08/220/2497/3, Finanzamt Bingen-Alzey, Ust-ID : DE214792185

FileAid for DB2

Übersicht der Primary Commands

Primary Command	Kurzform	Browse	Edit	Table Mode	Row Mode	SQL Source Analysis	Utilities	Relationship	Kurzbeschreibung
SWAP		X	X	X	X	X	X	X	in anderen Bildschirm springen
TABLE	TAB	X	X		X				Anzeige im Table-Format
TOP		X	X	X	X	X	X	X	Scroll zum Anfang
UDFOPTS							X		anzeigen oder ändern der User-defined Options
UDT		X	X	X	X		X	X	anzeigen Informationen zu DISTINCT Feld
UP		X	X	X	X	X	X	X	Scroll nach oben
VALUES							X		Angabe der Werte für Index-Space
WHENCOND							X		Steuerung bei Trigger-Definition
WRAP		X	X	X					Anzeige nach ZOOM / ZOOMH (Blättern: n+PF7/8)
ZOOM		X	X	X					Anzeige in Character-Format
ZOOMH		X	X	X					Anzeige in Hexadezimal-Format

cps4it

Ralf Seidler • Stromberger Straße 36A • 55411 Bingen

Fon: +49-6721-992611 • Fax: +49-6721-992613 • Mail: ralf.seidler@cps4it.de

Internet: <http://www.cps4it.de>

Steuernummer: 08/220/2497/3, Finanzamt Bingen-Alzey, Ust-ID : DE214792185